

# Cadiou

BRETAGNE®

FABRICATION  
FRANÇAISE  
GARANTIE  
**10**  
ANS

## INSPIRATIONS 2014 - 2015



Portail Karantan p.29

ALUMINIUM CONTEMPORAIN ET TRADITION, PVC, BOIS

# PORTAILS & CLÔTURES

## SUR-MESURE

# Cadiou

**40 ANS**  
D'EXPERTISE

## QUI EST CADIOU ?

- 40 ans d'expérience et d'expertise
- 300 collaborateurs
- 15 000 m<sup>2</sup> d'atelier
- Une fabrication 100 % française
- Entreprise industrielle familiale
- Leader français du marché du portail



USINE BASÉE À LOCRONAN (29)



- 1** Fabrication garantie 10 ans <sup>[1]</sup>
- 2** Thermolaquage garanti 10 ans <sup>[2]</sup>
- 3** PVC garanti 10 ans <sup>[2]</sup>
- 4** Norme NF EN 13241-1 - Une sécurité validée
- 5** Label  « Qualité bord de mer » <sup>[3]</sup>
- 6** Livraison Cadiou Transport


1. Ne sont pas garanties la dépose et la repose de nos fabrications, ni les frais d'acheminement, du produit sous garantie jusqu'à notre usine. Notre garantie est strictement réservée pour la fourniture, la réparation ou le remplacement de pièces ou profils défectueux. La garantie sera effective après reconnaissance par les services techniques de l'entreprise que la défectuosité ne provient pas d'une mauvaise installation, utilisation ou réparation du client. La responsabilité de l'entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, et nombre pour nombre, des profils ou pièces que nous aurons reconnus non conformes et retournés dans nos usines, dans leur état initial dans un délai d'un mois après l'arrivée du produit chez le client. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La garantie est suspendue d'office lorsque les conditions d'utilisation définies par les documents techniques fournis par l'entreprise n'ont pas été respectées. Concernant les portails motorisés, notre garantie ne sera pas engagée si le portail est équipé de motorisation à vérin sans butée mécanique de fin de course.

2. Garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

3. Sous réserve d'un lavage périodique à l'eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d'un rinçage à l'eau propre et d'un essuyage à l'aide d'un chiffon absorbant (peau de chamois).

2<sup>e</sup> village préféré des français





## Fabriqué fièrement en Bretagne depuis 1973

Nous avons conservé 100 % de notre production ici, en Bretagne, car nous misons sur une fabrication artisanale hors pair, fruit de quarante années d'expérience. Nous croyons qu'il s'agit d'un élément essentiel à l'intégrité de notre gamme de portails et de clôtures sur-mesure, et nous y voyons un gage essentiel de qualité. Nous croyons que personne ne peut faire mieux que nous. Mais il y a plus important encore...

...notre climat humide et venteux fait partie intégrante de notre identité de bretons. Il n'y a pas de meilleurs juges de la qualité de nos produits que ceux pour qui ils ont été conçus à l'origine. Nos portails doivent résister aux vents et aux embruns et sont donc conçus pour durer.

# Cadiou

**40 ANS**  
D'EXPERTISE

## QUI EST CADIOU ?

- 40 ans d'expérience et d'expertise
- 300 collaborateurs
- 15 000 m<sup>2</sup> d'atelier
- Une fabrication 100 % française
- Entreprise industrielle familiale
- Leader français du marché du portail

USINE BASÉE À LOCRONAN (29)



- 1** Fabrication garantie 10 ans <sup>[1]</sup>
- 2** Thermolaquage garanti 10 ans <sup>[2]</sup>
- 3** PVC garanti 10 ans <sup>[2]</sup>
- 4** Norme NF EN 13241-1 - Une sécurité validée
- 5** Label  « Qualité bord de mer » <sup>[3]</sup>
- 6** Livraison Cadiou Transport

1. Ne sont pas garanties la dépose et la repose de nos fabrications, ni les frais d'acheminement, du produit sous garantie jusqu'à notre usine. Notre garantie est strictement réservée pour la fourniture, la réparation ou le remplacement de pièces ou profils défectueux. La garantie sera effective après reconnaissance par les services techniques de l'entreprise que la défectuosité ne provient pas d'une mauvaise installation, utilisation ou réparation du client. La responsabilité de l'entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, et nombre pour nombre, des profils ou pièces que nous aurons reconnus non conformes et retournés dans nos usines, dans leur état initial dans un délai d'un mois après l'arrivée du produit chez le client. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La garantie est suspendue d'office lorsque les conditions d'utilisation définies par les documents techniques fournis par l'entreprise n'ont pas été respectées. Concernant les portails motorisés, notre garantie ne sera pas engagée si le portail est équipé de motorisation à vérin sans butée mécanique de fin de course.

2. Garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

3. Sous réserve d'un lavage périodique à l'eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d'un rinçage à l'eau propre et d'un essuyage à l'aide d'un chiffon absorbant (peau de chamois).

2<sup>e</sup> village préféré des français





# PARTENAIRE INSTALLATEUR CADIOU

Afin de privilégier et de maîtriser la qualité de la mise en œuvre, les portails & clôtures Cadiou sont commercialisés auprès d'un réseau de professionnels indépendants, formés, spécialisés et suivis.

Choisir un Partenaire Cadiou c'est l'assurance d'une prestation de qualité pour la mise en œuvre de votre projet de portails et de clôtures.


Professionnel de la pose et de la motorisation, il est reconnu pour ses compétences et son savoir-faire. Il saura vous conseiller sur la solution la plus adaptée à votre besoin et la mettre en œuvre dans les meilleures conditions.

## SON EXPERTISE

- Un diagnostic complet, l'étude de vos besoins et des contraintes de votre propriété.
- La conception de la solution la mieux adaptée à votre projet et à votre budget.
- La maintenance et le service après vente de votre installation.

Aujourd'hui, plus de 1 000 installateurs - partenaires Cadiou sont à votre service partout en France, en Belgique, en Suisse et en Angleterre. Vous trouverez forcément un professionnel près de chez vous.

## VOTRE INSTALLATEUR



06

Bien choisir  
son portail

08

Gamme  
Aluminium  
Contemporain

44

Gamme  
Aluminium  
Traditionnel

60

Gamme  
PVC

71

Gamme  
Bois

76 L'espace  
domotique

80 La perfection  
dans la précision

82 Avant /  
Après



# Personnalisation



# Innovation



# Choix



# Esthétisme



# BIEN CHOISIR VOTRE PORTAIL

EN 5  
ÉTAPES

De quel type d'ouverture  
avez-vous besoin ?

1



BATTANT



COULISSANT




Portail battant GROIX



Portail bombé DAGUER

2

Quelle forme de portail  
souhaitez-vous ?



DROIT



BOMBÉ



CHAPEAU DE GENDARME



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME  
INVERSÉ



BIAISÉ

Quel degré d'intimité attendez-vous ?


3



AJOURÉ



SEMI-PLEIN



PLEIN



Portail semi-plein MESPAUL



Portail avec verre décoratif LOANN

4

Quel style aimez-vous ?

**DESIGN ET PERSONNALISABLE**

La gamme aluminium contemporain

**TRADITIONNEL ET AUTHENTIQUE**

La gamme aluminium tradition

**CLASSIQUE ET EFFICACE**

La gamme PVC

**CHARMANT ET CHALEUREUX**

La gamme bois

5 Quel degré de confort attendez-vous ?

Tous les portails Cadiou sont motorisables [voir p.76]

Tous les modèles sont accompagnables de solutions de **contrôle d'accès, d'interphonie et de vidéophonie** [voir p.77]

Portail STELLA avec totem vidéophone, digicode et boîte aux lettres



**Configurez votre portail en ligne !**

Visualisez votre futur portail en situation réaliste dans votre environnement grâce à notre configurateur depuis notre site internet [cadiou-industrie.com](http://cadiou-industrie.com)



- Inscrivez-vous en quelques clics
- Créez votre futur portail
- Insérez votre futur portail dans votre environnement




PERSONNALISATION COULEUR CRÉATIVITÉ



# GAMME ALUMINIUM

CONTEMPORAIN





**RAZ**

Avec clôture assortie



Totem avec boîte aux lettres

# LES AJOURÉS

POUR DÉLIMITER VOTRE ENTRÉE

## MAEZ

Lames larges  
horizontales 160 mm



## GALIA

Lames persiennées  
Coulissant aspect  
2 vantaux simplifiés



## BREIZ



## MAEZ

Lames larges  
horizontales 160 mm





**ARGOAT**

# LES SEMI-PLEINS

POUR EMBELLIR VOTRE PROPRIÉTÉ

## BOKAGE

Décor en croix soudées  
en aluminium thermolaqué



## ANZER



## DIAOULED

Coulissant  
aspect 1 vantail



## GALL

Traverse intermédiaire  
en chapeau de gendarme





## GWEN

Pose en coulissant  
sur l'extérieur



## TROGUERI



## TREBEZ



## GWEN





**ENEZ**



Ton chêne doré  
4 tons bois disponibles - voir p. 42

**DISKAR**

Portillon ton bois  
frêne nordique





# DISKAR


Bicoloration aluminium chêne doré

## ASTELL



## GLAZIK

Lames larges  
horizontales 150 mm  
Coulissant aspect 1 vantail



## TAOL



## AEL



LAQUAGE\*  
GARANTI  
**10**  
ANS

\* Aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.



## DREMM

Coulissant aspect 1 vantail



## KESTENN

**TRÈS  
RÉSISTANT**  
ASSEMBLAGE  
PAR TENONS  
ET MORTAISES




## TOULLAN



## ARMEL

Coulissant aspect 1 vantail



Ronds décoratifs



**DORN**

Bicolore

**YOUN**



**DILUN**

Coulissant  
aspect 2 vantaux



**NEVEZ**

Coulissant  
aspect 1 vantaux



**YOUN**

Bicolore



FABRICATION  
GARANTIE  
**10**  
ANS




## MELLAN

Décor avec tôles perforées rondes laquées à la couleur du portail  
Possible avec tôle perforée carrée



Tôle perforée ronde  
laquée couleur portail



Tôle perforée carrée  
laquée couleur portail




## TOR

Modèle spécial  
Décor avec tôles pleines et tôles perforées rondes laquées à la couleur du portail  
Possible avec tôle perforée carrée



Tôle perforée ronde  
laquée couleur portail



Tôle perforée carrée  
laquée couleur portail

NOUVEAUTÉ  
2014  
COLLECTION  
"LES NATURELS"



## OLEN

Lames larges horizontales 150 mm - Décor avec panneau en acrylique coulé - Décor en rectangle

L'acrylique coulé est un verre de synthèse obtenue par polymérisation.

Aussi transparent que le crystal, 10 fois plus résistant que le verre mais 2 fois plus léger.

Les décors sont réalisés à partir d'éléments naturels ou de décors de synthèse incorporés par inclusion dans le panneau.

Chaque décor est donc unique.



### DÉCOR PETITS PÉTALES

pour modèle FEST  
[décor en rectangle]  
& ATAO [décor en triangle]



### DÉCOR HERBES EN DAMIER

pour modèle BALE  
[décor en rectangle]  
& VIKEN [décor en triangle]



### DÉCOR ATMOSPHÈRE

pour modèle OLEN  
[décor en rectangle]  
& PETRA [décor en triangle]

NOUVEAUTÉ  
2014  
COLLECTION  
"LES GRAFIKS"



Décor TADIG

## TADIG

Lames larges 150 mm horizontales - Décor perforé au laser - Décor en triangle

## IJIN

Lames fines  
90 mm horizontales



## AUTRES DÉCORS

### TÔLES PERFORÉES AU LASER

Décor droit sur 2 vantaux  
Avec lames fines 90 mm



IJIN



DELIA



FLOUR



RADEN



BAZH



MOUET

### DÉCORS DE LA COLLECTION « LES GRAFIKS »

Décor en rectangle sur 1 vantail ou en triangle sur 2 vantaux - voir TADIG  
Avec lames larges 150 mm



**EVAN - TEONE**  
Modèles EVAN  
[décor en  
rectangle]  
& TEONE  
[décor en triangle]



**FREZ - MAIDEN**  
Modèles FREZ  
[décor en  
rectangle]  
& MAIDEN  
[décor en triangle]



**TOS - PELL**  
Modèles TOS  
[décor en  
rectangle]  
& PELL  
[décor en triangle]



**MAMM - TADIG**  
Modèles MAMM  
[décor en  
rectangle]  
& TADIG  
[décor en triangle]



## EVAËL

Décor réalisé  
par la Verrerie d'Art  
de Locronan  
Décor unique

## AUTRES DÉCORS

### VERRES DÉCORATIFS



**LOANN**  
Tons verts



**LOANN**  
Tons noirs




**LOANN**  
Tons orangés




**EREËL**



**DALL**  
Verre dépoli



**LIZA**  
Tons verts



**LIZA**  
Tons noirs



**EVAËL**


**DÉCORS EN VERRE  
FUSING RÉALISÉS  
PAR LA VERRERIE  
D'ART DE LOCRONAN**

**CHAQUE DÉCOR  
EST UNIQUE**



## LOANN

Décor verre réalisé par la Verrerie d'Art de Locronan





Portillon ANAÉ

**ANAÉ**

Avec interphone - Lames larges 150 mm horizontales

# LES PLEINS

POUR PRÉSERVER VOTRE INTIMITÉ

NOUVEAUTÉ  
2014

# KARANTAN

Lames extra larges  
300 mm horizontales  
Possible en lames verticales  
[modèle DEIZ], en barreaudage,  
en clôture avec poteau multidépart  
[modèle TELLEN - voir p.38]



# STELLA

Lames fines 90 mm horizontales  
Coulissant aspect 1 vantail  
Possible en lames verticales [modèle MENEZ]



# ANAÉ

Lames larges 150 mm horizontales  
Coulissant aspect 1 vantail  
Possible en lames verticales [modèle EBEN]



SOLUTION  
AUTOPORTANT  
EN OPTION  
VOIR P.79

# MENEZ

Lames fines 90 mm verticales






## DIWAN



## JANIG

Lames larges 150 mm verticales




## LEUN

Décor avec 3 tôles pleines laquées  
2 vantaux inégaux



## TOMM

Lames larges 150 mm horizontales  
Décor tôle avec impression laser  
Coulissant aspect 1 vantail  
Possible avec décors en triangle sur les 2 vantaux battants [modèle YEN]





## JAKEZ

Lames larges 150 mm horizontales - Motorisé avec moteur enterré ELI 250 (voir p.76)



Clôture ANAÉ - voir page 37



**DAGUER**

**KER**



**GOUDE**

Remplissage fougères  
[lames à 45°]



LAQUAGE\*  
GARANTI  
**10**  
ANS

**GWIR**



**DAGUER**



\* Aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.



NOUVEAUTÉ  
2014

## ALINÉA

Design BeL<sup>M</sup>

ESTHÉTIQUE COORDONNÉE



NOUVEAUTÉ  
2014

## LAZULI

Remplissage avec lames larges 150 mm

Design BeL<sup>M</sup>

ESTHÉTIQUE COORDONNÉE



NOUVEAUTÉ  
2014

## UBLO

Lames extra-larges 300 mm horizontales

Inserts alu aspect inox

Avec poignée aspect inox de base

Aspect coulissant 1 vantail



NOUVEAUTÉ  
2014

## LINE

Lames extra-larges 300 mm horizontales

Inserts alu aspect inox

Avec poignée aspect inox de base

Aspect coulissant 1 vantail






ESTHÉTIQUE COORDONNÉE



**ZEN**  
Design Bel'M



Décor ZEN

**ECUME**

Design Bel'M

ESTHÉTIQUE COORDONNÉE





**BRIZ**

Lames larges 150 mm

# LES CLÔTURES

## MAEZ

Lames larges de 160 mm



## RAZ



## GALIA

Lames persiennées



## ANAÉ

Lames larges 150 mm





NOUVEAUTÉ  
2014

## TELLEN

Lames extra larges 300 mm



## TIVIZ




## HEOL



## LOC

Possible avec 1, 2 ou 3 lisses





**GALLEC**

Lames fines 90 mm à 45° - Avec portillon STELLA



## HERMINE

Création de Françoise,  
portail avec verre  
décoratif personnalisé

# LE DESIGN À VOTRE IMAGE

Créez le portail qui vous ressemble, Cadiou le fabrique <sup>[1]</sup> !



## TARAN

Modèle spécial

Création de Maxime,  
portail avec verre dépoli



1. Avec accord préalable de notre bureau d'études

# AUTOUR DU PORTAIL

Cadiou, c'est aussi des gammes de produits en harmonie avec votre portail et votre clôture.



Une harmonie totale portail / garde-corps

Garde-corps aluminium

**EVY**



Panneaux et claustras aluminium

**RADEN**

# UN LARGE CHOIX DE COLORIS

Choisissez vos couleurs ! Vous pouvez personnaliser tous nos portails et clôtures en aluminium en sélectionnant la teinte qui correspond le mieux à vos goûts et qui s'intègre à votre environnement. L'infinité de teintes qu'offre la palette de couleur RAL vous garantit que la couleur de votre portail sera conforme à votre choix.



Ce laquage de haute qualité, résistant, est facile d'entretien, respectant ainsi les prescriptions du label européen QUALICOAT « qualité bord de mer ».



## Gamme Standard: 10 coloris au choix

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  Blanc<br>RAL 9016 texturé fin         |  Brun gris<br>RAL 8019 texturé fin        |  Gris galet<br>RAL 7045 texturé fin  |
|  Ivoire clair<br>RAL 1015 texturé fin |  Bleu saphir<br>RAL 5003 texturé fin     |  Noir foncé<br>RAL 9005 texturé fin |
|  Vert mousse<br>RAL 6005 texturé fin  |  Gris anthracite<br>RAL 7016 texturé fin |  |
|  Rouge<br>RAL 3004 texturé fin        |  Gris beige<br>RAL 7006 texturé fin      |  |

Bicoloration sans plus-value avec deux coloris standards

## LES TONS BOIS

-  Laquage ton bois frêne nordique [plus value 15 %]
-  Laquage ton bois chêne doré [plus value 15 %]
-  Laquage ton bois Teck foncé [plus value 15 %]
-  Laquage ton bois Wengé [plus value 15 %]

## Gamme Sélection: 14 coloris au choix

Une sélection de 14 coloris hors-standard disponible avec 10% de supplément sur notre gamme aluminium contemporain.

- |   |   |
|---|---|
|  Blanc brillant<br>RAL 9210          |  Vert pâle<br>RAL 6021 texturé fin     |
|  Noir sablé<br>RAL 2100              |  Bleu pastel<br>RAL 5024 texturé fin   |
|  Gris sablé<br>RAL 2900              |  Bleu canon                            |
|  Gris graphite mat<br>RAL 7024       |  Bleu gentiane<br>RAL 5010 texturé fin |
|  Gris quartz<br>RAL 7039 texturé fin |  Bleu capri<br>RAL 7019 texturé fin    |
|  Aluminium gris mat<br>RAL 9007      |  Brun terre<br>RAL 8028 texturé fin    |
|  Vert foncé<br>RAL 6009 texturé fin  |  Bronze<br>SW 205                      |



## Gamme hors Standard



Hors laquage standard, toutes les couleurs RAL sont possibles, même le sablé, avec plus-value [+20 %].

\* Aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

# DÉTAILS TECHNIQUES



## LE SUR-MESURE


- **Forme** : 6 formes de base possibles.
- **Choix** : 300 modèles en aluminium disponibles.

## LA FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

- **Solidité** : un assemblage traditionnel et manuel par tenon et mortaise.
- **Stabilité** : des contre-plaques aluminium vissées renforcent l'assemblage.
- **Résistance** : les accessoires de quincaillerie sont entièrement inoxydables.
- **Motorisation** : un méplat en aluminium renforce les traverses intermédiaires ou basses. La force du moteur est répartie sur l'ensemble du vantail.
- **Couleur** : le thermolaquage bénéficie du label européen « Qualicoat »
- **Norme NF** : les portails sont assemblés en conformité avec la norme NF EN-13241-1 qui garantit une sécurité parfaite des produits.
- **Marquage CE** : la déclaration de conformité CE assure la qualité et la constance de notre fabrication.

## LA SÉRÉNITÉ

- **Fabrication** : une garantie de 10 ans contre tout vice de fabrication ou de déformation anormale.
- **Thermolaquage** : une garantie de 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
- **Environnement** : matériau propre, 100 % recyclable.
- **Entretien** : l'aluminium n'exige qu'un entretien minimum.



## PORTAIL DISKAR couissant aspect 2 vantaux simplifiés




AUTHENTICITÉ CHOIX ÉLÉGANCE



# GAMME ALUMINIUM

TRADITION





**QUIMPER**

Motifs pointes dorées

# LES AJOURÉS

POUR DÉLIMITER VOTRE ENTRÉE

## HUELGOAT

Motifs ronds, volutes, fleurs  
de lys et pommes de pin



## PLOMELIN

Motifs fleurs de lys



## FOLGOËT

Motifs pointes





## **BRIEC**

Motifs gouttes d'eau et rosaces dorées, soubassement plein

# **LES SEMI-PLEINS**

**POUR EMBELLIR VOTRE PROPRIÉTÉ**

## MONTCONTOUR

Option soubassement  
avec tôle pleine  
Fabrication en pente



## ROSPORDEN



## ELLIANT

Motifs gouttes d'eau





**MESPAUL**



## **GUIMAEK**

Motifs gouttes d'eau,  
rosaces et manchons



## **BOHARS**

Motifs pomme de pin dorées,  
pointes dorées, rosaces dorées



## JOSSELIN

Motifs gouttes d'eau, volutes, ronds et rosaces



Portillon BRIEC



**PONT-AVEN**

Motifs ronds

# LES PLEINS

POUR PRÉSERVER VOTRE INTIMITÉ

## POULLAN

Motifs gouttes d'eau



## LOCRONAN

Motifs fleurs de lys dorées et volutes



## KERSTRAD

Motifs fleurs de lys et rosaces dorées, soubassement plein





## CONFORT

Motifs fleurs de lys dorées



## MARSAN



## LANVÉOC

Motifs volutes, pointes  
et ronds décoratifs



## PLOUGUERNEAU

Motifs fleurs de lys et rosaces dorées



Clôture DAQULAS avec motifs ronds et fleurs de lys dorées



## PONT-AVEN

Motifs gouttes d'eau et pommes de pin

# LES CLÔTURES

## JOSSELIN

Motifs pointes dorées  
Option forme bombée



## MONTCONTOUR



## DAOULAS

Motifs ronds décoratifs  
et fers de lance dorés



## PLOUFRAGAN

Motifs boules



# OPTIONS DÉCORATIVES

Choisissez votre motif décoratif !



Boule dorée ou laquée  
à la couleur du portail



Fleur de lys dorée ou laquée  
à la couleur du portail



Goutte d'eau dorée ou laquée  
à la couleur du portail



Pointe dorée ou laquée  
à la couleur du portail



Fer de lance doré ou laqué  
à la couleur du portail



Pointe aplatie  
à la couleur du portail



Pomme de pin dorée ou  
laquée à la couleur du portail



Finition en pointe  
des montants centraux



Petites volutes



Ronds



Volutes et rond



Manchon



Soubassement  
ajouré



Soubassement  
avec découpe  
en demi-rond



Soubassement  
plein



Rosace dorée ou  
laquée à la couleur  
du portail



Marguerite



Décor d'angle



Volute V



Volute T



Volute U



Volute S




Volute P



Volute Y



# DÉTAILS TECHNIQUES



## LE SUR-MESURE

- **Forme** : 6 formes de base possibles.
- **Choix** : 100 modèles en aluminium tradition au choix

## LA FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

- **Solidité** : un assemblage par soudures très résistantes
- **Stabilité** : des soubassements rivetés en équerre
- **Résistance** : les accessoires de quincaillerie sont entièrement inoxydables.
- **Motorisation** : un méplat en aluminium renforce les traverses intermédiaires ou basses. La force du moteur est répartie sur l'ensemble du vantail.
- **Norme NF** : les portails sont assemblés en conformité avec la norme NF EN-13241-1 qui garantit une sécurité parfaite des produits.
- **Marquage CE** : la déclaration de conformité CE assure la qualité et la constance de notre fabrication.


## LA SÉRÉNITÉ

- **Fabrication** : une garantie de 10 ans contre tout vice de fabrication ou de déformation anormale.
- **Thermolaquage** : une garantie de 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
- **Environnement** : matériau propre, 100 % recyclable.
- **Entretien** : l'aluminium n'exige qu'un entretien minimum.

## PORTAIL PLOEVEN avec soubassement plein



SIMPLICITÉ CHARMÉ LONGÉVITÉ



# GAMME PVC

SUR OSSATURE ALUMINIUM





## ÎLE DE RÉ

Lames larges horizontales 160 mm - Coulissant aspect 1 vantail - Avec clôture ÎLE DE RÉ assortie

# LES AJOURÉS

POUR DÉLIMITER VOTRE ENTRÉE

## LA PALUD



### TREGUNC

Lames horizontales 120 mm

Poignée et rosace  
en aluminium laquée



### PENTREZ



### NEVET





Vue intérieure avec ossature  
en aluminium 40x40 mm

## TRISTAN

avec barreaudage NEVET

# LES SEMI-PLEINS

POUR EMBELLIR VOTRE PROPRIÉTÉ

**BELLE-ÎLE**

Avec barreaudage NEVET



## PENHORS



## BAUD

Avec écharpes



## LA ROCHELLE





## OUESSANT

Couleur Sable [en option]



## PLEUVEN



## CROISIC



## LIZIO

Finition en PVC laqué



# GILDO

Avec barreaudage PLÉRIN



Découpe pour boîtes aux lettres



**PLÉRIN**

Avec clôture PENTREZ

# LES PLEINS

POUR PRÉSERVER VOTRE INTIMITÉ

## ARMOR

Sur 3 parties avec  
charnière à paumelle



## RHUYS



## GLENAN



RÉSISTANT  
AUX CHOCS  
ET AUX U.V.

## ARMOR

Coulissant aspect 1 vantail





**RHUYS**



**BRIERE**



**JERSEY**



**GROIX**

**NOS  
PORTAILS  
BOIS**


**LOIRE**

Coulissant aspect 1 vantail



**BOIS  
RED CEDAR  
SUR OSSATURE  
ALUMINIUM**

**BLAVET**



Montage sur cadre aluminium  
thermolaqué gris ou marron

\* Essence : Red Cedar brut, à vernir, à lasurer ou à peindre.  
Attention, le red cedar est un bois qui dans le temps prend une couleur grise.



ÎLE DE RÉ

# LES CLÔTURES

**ARMOR**



**DUMET**



**PENTREZ**



**NEVET**





## ATLANTIQUE

Lames à 45°



## PENGUILY

Lames persiennées



## PACIFIQUE


Lames persiennées effet vague

Couleur Ivoire [en option]



## PLÉRIN

# DÉTAILS TECHNIQUES



## LE SUR-MESURE

- **Forme** : 6 formes de base possibles.
- **Choix** : près de 150 modèles au choix en PVC.


## LA FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

- **Solidité** : un assemblage traditionnel et manuel par tenon et mortaise.
- **Stabilité** : portails montés sur une ossature aluminium renforcée par des angles de renfort.
- **Résistance** : les accessoires de quincaillerie sont entièrement inoxydables.
- **Motorisation (en option)** : un tube inox renforce les traverses intermédiaires ou basses. La force du moteur est répartie sur l'ensemble du vantail.
- **Norme NF** : les portails sont assemblés en conformité avec la norme NF EN-13241-1 qui garantit une sécurité parfaite des produits.
- **Marquage CE** : la déclaration de conformité CE assure la qualité et la constance de notre fabrication.

## LA SÉRÉNITÉ

- **Fabrication** : une garantie de 10 ans contre tout vice de fabrication ou de déformation anormale.
- **PVC** : traité anti-uv et anti-jaunissement, notre PVC est garanti 10 ans sans coefficient de vétusté.
- **Thermolaquage de l'ossature aluminium** : une garantie de 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
- **Environnement** : notre PVC est garanti sans plomb.
- **Entretien** : le PVC n'exige qu'un entretien minimum.

## PORTAIL FRÉHEL



# L'ESPACE DOMOTIQUE

Les moteurs pour portail 2 vantaux

CONFORME  
À LA NORME  
**NF EN  
13241-1**

## MOTEUR À BRAS



KIT IGEA BT



## MOTEUR À BRAS



KIT VIRGO



## MOTEUR À VERINS




KIT PHOBOS



## MOTEUR ENTERRÉ



KIT ELI 250



Les moteurs pour portail coulissant

## MOTEUR COULISSANT



KIT DEIMOS



## CACHE CRÉMAILLÈRE EN ALUMINIUM ET CRÉMAILLÈRE EN TÉFLON



## PANNEAUX SOLAIRES



## Les accessoires et options domotiques



Feu clignotant



Mitto-B



Q-Bo touch




Dispositif de commande main-libre [kit Passy]



Panneau solaire et batterie



Récepteur universel



Émetteur mural



Photocellules

**urmet**



Interphone filaire "main-libre" 1122-61




Vidéophone avec mémoire d'image 1722-71



Digicode CCS anti-vandale

**Cadiou  
BOX**

Ouvrez votre portail avec votre smartphone



# LE MOTEUR INTEGRA

POUR  
PORTAILS  
BATTANTS

Le moteur intégré dans la traverse basse



**PORTAIL EVAËL**  
Avec LEDS

- **Discret** : les moteurs sont intégrés dans la traverse basse
- **Pratique** : l'alimentation peut se faire par simple fil téléphonique ou panneau solaire
- **Sécurité** : déverrouillage avec clé par l'extérieur



Télécommande INTÉGRA  
chrome spécifique



Bras de manœuvre laqué  
à la couleur du portail

# LE MOTEUR INVISIO

Le moteur intégré dans le montant  
en partenariat avec Somfy



**PORTAIL LOTUS DESIGN BEL'M**

Design Bel'M

ESTHÉTIQUE COORDONNÉE



- **Invisible** : le moteur est caché dans un montant de 165 mm x 95 mm
- **Esthétique** : il n'y a pas de bras mécaniques visibles
- **Fiable** : INVISIO est conçu pour un usage intensif de 100 cycles (ouverture et fermeture) par jour
- **Norme** : un moteur conforme aux normes EN 13241 et EN 335-2-103 en vigueur
- **Pratique** : déverrouillage extérieur par sélecteur à clé
- **Adaptable** : possibilité d'ouverture en pente, à 180 ° et extérieure



Gond et montant  
spécifique moteur INVISIO



Moteur intégré  
dans le montant du portail

# LE MOTEUR ULYS

POUR  
PORTAILS  
COULISSANTS

Le moteur intégré dans le poteau guide



**PORTAIL NEVEZ**

Tricolore

- **Invisible:** le moteur est intégré dans un poteau guide de 150 mm x 150 mm
- **Pratique:** l'accès au moteur se fait par un panneau amovible verrouillé par clé et déverrouillage simple
- **Norme:** un moteur conforme à la norme EN 13241



Déverrouillage de l'extérieur avec panneau amovible

# PORTAILS AUTOPORTANTS



**PORTAIL EBEN**


Avec meneaux verticaux  
Motorisable avec moteur ULYS

Un portail coulissant autoportant ne nécessite aucun rail au sol pour assurer son ouverture ou sa fermeture. Le portail n'est jamais au contact avec le sol et est suspendu par le biais de ses poteaux.

- **Esthétique:** pas de travaux de maçonnerie pour installer le rail donc préserve l'enrobé existant
- **Adaptable:** permet de s'adapter aux contraintes de l'environnement: pente, présence d'une évacuation d'eau...
- **Pratique:** permet le fonctionnement du portail en cas de neige



Pièce de réception



Support de roulettes  
laqué et réglable

# LA PERFECTION DANS LA PRÉCISION

Le 100 % sur-mesure



2 vantaux inégaux pour ouverture piétonne



Alignement portail et barreaudage



Fabrication en pente (modèle DIAOULED)



Couissant avec portillon intégré



Totem avec vidéophone, digicode et boîte aux lettres



Découpe pour boîte aux lettres  
Possible pour compteur EDF




Barreaudage cintré

COULISSANT  
3 FINITIONS  
AU CHOIX



Couissant aspect 2 vantaux simplifié



Couissant aspect 1 vantail



Couissant aspect 2 vantaux

ANAÉ

## L'harmonie dans les détails



Clip pour joint de mortaise à la couleur de la clôture pour nos coloris standards



Béquille palière laquée à la couleur du portail



Cadre ossature en aluminium pour portail PVC laqué en blanc



Poignée laquée blanche pour le PVC



Gonds laqués à la couleur du portail



Chariot guide pour coulissant laqué à la couleur du portail



Pièce de réception pour coulissant laquée à la couleur du portail



Poignée et plaque de propreté laquée à la couleur du portail pour l'aluminium contemporain



Sabot pour clôture avec poteau multi-départ



Platine pour clôture avec poteau multi-départ



Battue intérieure et extérieure



Poignée inox avec option sans plus-value



Cache-gond et embout laqué ton bois



Chapeau de poteau en pointe de diamant en finition ton bois



Embout plat couleur ton bois



Poignée et serrure laquée à la couleur du portail pour l'aluminium tradition

## La finition parfaite



Leds intégrées dans la traverse



Charnière à paumelles




Poteau PVC 200 x 200 mm



Poteau aluminium 180 x 180 mm



Poteau aluminium 100 x 100 mm



Montant de réception pour gâche électrique



Barre de contreventement



Gond régulateur de pente haut




Gond régulateur de pente bas



Gond ouverture 180° haut



Gond ouverture 180° bas



Avant

**DISKAR**

Avec lames bois

# AVANT / APRÈS

LES SECRETS D'UNE ENTRÉE RÉINVENTÉE

Vous verrez ici comment un nouveau portail ou une nouvelle clôture transforme et embellit une propriété. Vous prendrez des idées pour, à votre tour, ne plus hésiter à transformer !



### À NOTER !

Sur notre site internet [cadiou-industrie.com](http://cadiou-industrie.com), vous trouverez un logiciel d'incrustation de portail sur la photo de votre maison afin de vous aider à faire votre choix !



Avant



**BELLE-ÎLE**



Avant



**DISGLAOU**



Mes clients souhaitent donner un coup de jeune à leur propriété. Pour en finir avec ce côté rustique, le couple voulait un portail plus contemporain avec des touches colorées et surtout sans entretien. Je leur ai offert mon expertise pour transformer radicalement leur entrée. 

**Xavier Caron**  
INSTALLATEUR



Avant


## TREBEZ



Avant

## MONTCONTOUR


Avec motifs rosaces et petites volutes




## DAGUER



Avant



# FABRICATION BRETONNE



## Fabriqué fièrement en Bretagne depuis 1973

Nous avons conservé 100 % de notre production ici, en Bretagne, car nous misons sur une fabrication artisanale hors pair, fruit de quarante années d'expérience. Nous croyons qu'il s'agit d'un élément essentiel à l'intégrité de notre gamme de portails et de clôtures sur-mesure, et nous y voyons un gage essentiel de qualité. Nous croyons que personne ne peut faire mieux que nous. Mais il y a plus important encore...

...notre climat humide et venteux fait partie intégrante de notre identité de bretons. Il n'y a pas de meilleurs juges de la qualité de nos produits que ceux pour qui ils ont été conçus à l'origine. Nos portails doivent résister aux vents et aux embruns et sont donc conçus pour durer.



# Cadiou

Cadiou Industrie  
accueil@cadiou-industrie.com

## DÉCOUVREZ NOS AUTRES BROCHURES



Découvrez la totalité  
de nos 550 modèles portails



Notre gamme de garde-corps  
en harmonie avec votre portail




Notre gamme de panneaux  
et claustras en harmonie  
avec votre portail

[cadiou-industrie.com](http://cadiou-industrie.com)



Agissez pour  
le recyclage des  
papiers avec  
**Cadiou**  
et Ecofolio.



03700048872832